

# Recubrimiento para piscinas

## BASE ACUOSA

### DESCRIPCIÓN

Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas. No requiere diluyentes especiales, se aplica con facilidad, no tiene olor agresivo.

### USOS

Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** polímero acrílico en dispersión acuosa.

**Peso específico:** 1,30.

**Rendimiento:** Primer pintado: 5 a 8 m<sup>2</sup> por litro (trabajo terminado).

Repintados: 10 a 15 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** celeste, azul profundo.

**Brillo:** mate sedoso.

**Número de manos:** 2.

**Secado tacto:** 2 horas.

**Secado duro:** No llenar la piscina hasta transcurridos 7 días.

**Repintado mínimo:** 3 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

### SUSTRATO

#### • Tratamiento previo

Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas.

En todos los casos eliminar los restos de algas con solución de hipoclorito de sodio ("cloro líquido"); remover con espátula, cepillo de alambre, etc. toda pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida.

Finalmente tratar la superficie con 1 parte de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que no queden manchas blancas, y enjuagar con agua.

Dejar secar la superficie durante por lo menos 48 horas, antes de pintar.

### APLICACIÓN

En el primer trabajo con **Recubrimiento para Piscinas Base Acuosa** aplicar una primera mano diluida con 20 a 30 % de agua, preferiblemente a pincel.

Luego pintar otra mano sin diluir.

En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano sin diluir, después del tratamiento de superficie ya indicado.

No utilizar sobre superficies húmedas o expuestas al sol, ni a temperatura menor de 5°C.

### SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



### PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**  
**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:**  
**(011) 4962-6666**